



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CU0267

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	FIMA Carlo Frattini S.p.A. Via Borgomanero, 105, I-28010 Briga Novarese
Vertreiber <i>distributor</i>	FIMA Carlo Frattini S.p.A. Via Borgomanero, 105, I-28010 Briga Novarese
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	22
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: RS-18-997 vom 10.05.2019 (CST) UBA-Leitlinie: KA 0215/14 vom 24.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0042/17 vom 18.04.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 159/16 vom 05.12.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 817 (01.09.2008) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.05.2024 / 18-0937-WNE

70228-04-A-DE

17.09.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
F3831	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 101 mm, Auslaufhöhe: 70 mm
F3834/1	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 164 mm, Schlauchanschlusstiefe: 118 mm
F3835/1	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 54,1 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304CN0231	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	LUXOR/LUXOR	LUXOR S.p.A.

DWG



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6506CU0267

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	FIMA Carlo Frattini S.p.A. Via Borgomanero, 105, I-28010 Briga Novarese
Distributor <i>Vertreiber</i>	FIMA Carlo Frattini S.p.A. Via Borgomanero, 105, I-28010 Briga Novarese
Product Category <i>Produktart</i>	sanitary tapware: single-handle sanitary tap (6506)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	single-handle sanitary tap
Model <i>Modell</i>	22
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: RS-18-997 from 10.05.2019 (CST) UBA-Guideline: KA 0215/14 from 24.05.2016 (TZW) hygienic testing: MO 065/16 from 18.07.2016 (TZW) UBA-Guideline: KA 0042/17 from 18.04.2017 (TZW) hygienic testing: MO 159/16 from 05.12.2016 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 817 (01.09.2008) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	10.05.2024 / 18-0937-WNE

7028-04-A-DE

17.09.2019 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
F3831	noise emission class: I type of construction: washstand faucet pressure rating: PN 10	
F3834/1	noise emission class: II type of construction: bathtub and shower faucet pressure rating: PN 10	
F3835/1	noise emission class: I type of construction: shower faucet pressure rating: PN 10	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NW-6312AS2271	plug-in non-return valve	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304CN0231	flexible pressure hose, class I, KTW-A	LUXOR/LUXOR	LUXOR S.p.A.

DWG